

SK - Vyhlásenie zhody**C_{SK}**

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: : **MAX-beton, s.r.o., Cesta na Klanec 63/A, 841 03 Bratislava**výrobne: **Modra - Kráľová**týmto vyhlasuje, že výrobok: **Poter zo síranu vápenatého CA - C20 – F5 – EN 13813**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma :

- STN EN 13813 : 2003 Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v tlaku	STN EN 13813 : 2003 min. 20 N/mm ² (C20)	Správa o PST č.: S12/08/0005/3503/SQ 1)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	STN EN 13813 : 2003 min. 5 N/mm ² (F5)	Správa o PST č.: S12/08/0005/3503/SQ 1)
Hodnota pH	STN EN 13813 : 2003 min. 7	Správa o PST č.: S12/08/0005/3503/SQ 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Použitie:

Liaty poter zo síranu vápenatého je určený k výrobe a vyrovnávaniu podláh vo vnútorných priestoroch.

Príprava stavby, opatrenia po uložení:

Je potrebné dodržiavať doporučené opatrenia od výrobcu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Autorizovaná osoba SK12, Notifikovaná osoba 1481, Pasienková 9/D, 821 06 Bratislava, Akreditované skúšobné laboratórium č. 1374

Meno: Vladimír Ďuriš
Funkcia: konateľ

podpis



Dátum: